



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РН-БИТУМ»
(ООО «РН-Битум»)

Адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19

Тел: 8 (499) 517 76 74 доб. 48432

E-mail: rn-bitum@rosneft.ru

25.03.2026

ИСХ-Ю.Б.-00192-26

от _____ № _____
на _____ от _____

Участникам тендера

Уважаемые господа,

Принимая во внимание интерес Вашей уважаемой компании к установлению или продолжению делового сотрудничества с ООО «РН-Битум» (группа компаний ПАО «НК «Роснефть») в сфере торговли продуктами нефтегазопереработки (нефтехимии)/углеводородным сырьем предлагаем Вам направить ценовые предложения по лоту № 72/1-11 «Реализация битумных материалов на внутреннем рынке в период по 15 апреля 2026г.» на покупку продукции в рамках процедуры отбора оферт.

Наименование/номенклатура, марка, качество продукции, производитель, объем реализации, в соответствии с Приложением к настоящему письму.

Срок поставки – **по 15 апреля 2026г.** (не отгруженный Поставщиком железнодорожным транспортом товар, в отношении которого Покупателем была осуществлена предварительная оплата, предоставлены реквизитные заявки и не направлен письменный отказ от поставки может быть поставлен Поставщиком не позднее даты окончания месяца, следующего за месяцем окончания периода поставки).

Оферты в обязательном порядке должны содержать срок поставки, соответствующий настоящему предложению о направлении оферт. В случае несоответствия срока поставки или не указания срока поставки, оферты к рассмотрению приниматься не будут.

Базисы поставки:

- франко-автоцистерна - самовывоз с завода производителя (автотранспорт);
- франко-вагон станция отправления завода производителя (железнодорожный транспорт).

Транспортировка продукции железнодорожным транспортом на территорию Калининградской области требует дополнительного согласования Поставщика непосредственно перед началом поставок.



000000000605419714

Вы вправе подать ofertу на альтернативные базисы поставки, не предусмотренные настоящим предложением делать oferty. ООО «РН-Битум» вправе, но не обязано принять данное предложение к рассмотрению.

Условия оплаты – 100% предоплата за ресурс.

Распределение ресурса осуществляется исходя из максимально возможного количества партии из расчета транспортной нормы загрузки автотранспорта 30 тонн – при отгрузке автотранспортом (самовывоз), и железнодорожного транспорта 65 тонн – при отгрузке железнодорожным транспортом (за исключением фасованного битума).

В случае подачи oferty, содержащей предложения о приобретении идентичных товаров на идентичных производственно-логистических условиях (производитель, базис, тип отгрузки), но с разной ценой, к рассмотрению принимается только одно предложение с наивысшей ценой.

Обязательными условиями Вашего участия в процедуре отбора ofert в рамках данного предложения являются:

1. Положительное заключение по результатам предварительной квалификации;
2. Направление подтверждения об актуальности и достоверности информации, предоставленной на квалификацию в ПАО «НК «Роснефть», на дату направления oferty. В случае изменения любой информации, ранее раскрытой с Вашей стороны в рамках квалификационной оценки, необходимо направить в ПАО «НК «Роснефть» информацию о произошедших изменениях одновременно с offerтой об участии в данном тендере.

3. Направление в адрес ООО «РН-Битум» **не позднее 12-00 московского времени 27 марта 2026 года** подписанной offerты с указанием:

- срока поставки, соответствующего настоящему предложению о направлении offerт;
- ценового предложения на одном или нескольких предлагаемых базисах поставки;
- наименования продукции, производителя продукции;
- базиса поставки, соответствующего ценовому предложению;
- максимального количества продукции, которое Вы готовы закупить;
- минимально возможное количество партии закупки составляет 30 тонн при отгрузке автотранспортом (самовывоз) (из расчета транспортной нормы загрузки автотранспорта 30 тонн, за исключением строительного битума, затаренного в мелкую фасовку) и 65 тонн при отгрузке железнодорожным транспортом (из расчета транспортной нормы загрузки железнодорожного транспорта 65 тонн, за исключением фасованного строительного, дорожного битума, ПБВ – 55 тонн в полувагонах).

4. Offerта должна быть представлена в следующей табличной форме:

Наименование лота:					
Номер лота:					
Срок поставки (в строгом соответствии с приглашением делать оферты)					
Настоящая оферта допускает акцепт одной или нескольких любых нижеуказанных позиций (строк) продукции (частичный акцепт).					
Настоящая оферта содержит безусловное согласие на поставку нижеуказанной продукции на условиях Договора и Приложений, соответствующих шаблонам, приведенным в тендерной документации.					
Настоящая оферта учитывает отсутствие обязательств Поставщика обеспечивать перевозку ж.д. транспортом на территорию Калининградской области, такие поставки требует дополнительного акцепта Поставщика.					
Производителе/пункт отгрузки	Продукция	Количество, -10%/+30% тонн		Базис поставки (с указанием пункта отгрузки, тип отгрузки (автотранспорт/ЖД транспорт))	Цена, в рублях за 1 тонну с НДС на базисе поставки
		Минимально возможное количество партии	Максимально возможное количество партии		

Направление лицом оферты/ценового предложения в любой форме, равно как и любого иного сообщения в любой форме, содержащего однозначное намерение организовать (совершить) закупку продукции, указанной в настоящем предложении делать оферты, означает безотзывное согласие лица:

- заключить договор по форме ООО «РН-Битум» приведенной в тендерной документации (если договор еще не заключен) и осуществить по нему закупку согласно оферте;
- осуществить закупку согласно оферте по действующему договору с ООО «РН-Битум» (если Договор с Вашей компанией уже заключен);
- осуществить оплату Продукции согласно условиям оплаты, указанным в договоре, после направления Покупателю соответствующего Приложения по электронной почте.

Оферта на апрель 2026г., в формате пункта 4 настоящего письма, должна быть размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» в секции ПАО «НК «Роснефть» (<http://tender.tektorg.ru>) в разделе «Тендерная реализация УВС» в соответствии с правилами и порядком работы ЭТП. Оферта должна содержать информацию о наименовании и номере лота, к которому она относится.

Оферты, направленные другим способом и/или по иным адресам, а также после срока, указанного в настоящем письме, к рассмотрению не принимаются. Кроме того, прошу Вас обратить особое внимание на формат предоставления оферты и соблюдение содержательной части, необходимой для быстрого подведения итогов и объективной оценки данных предложений.

По результатам рассмотрения Вашей оферты Вы будете уведомлены об этом в следующем порядке:

До 17:00 московского времени 3 апреля 2026г. Вам будет направлено соответствующее уведомление о результатах рассмотрения Вашего предложения. При этом ООО «РН-Битум» оставляет за собой право направить

Вам повторное приглашение делать оферту с улучшенными ценовыми показателями или предложение уточнить параметры, предоставленной оферты. В этом случае повторная оферта или уточнение к параметрам оферты должны быть направлены в адрес ООО «РН-Битум» **не позднее 18:00 московского времени 1 апреля 2026г.**

О результатах рассмотрения повторной оферты или уточнений к параметрам оферты **Вы будете извещены до 17:00 московского времени 3 апреля 2026г.** При заключении договора и/или дополнения к действующему договору по результатам тендера исполнение условий оферты победителем тендера является обязательным.

Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух следующих условий:

а) Если в срок до **17:00 московского времени 3 апреля 2026г. или в иной срок, указанный ООО «РН-Битум» в повторном приглашении делать оферту**, в адрес Вашей компании ООО «РН-Битум» будет направлено письменное уведомление об акцепте оферты. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом ООО «РН-Битум».

б) Если после направления или одновременно с направлением уведомления, указанного в п. а) в адрес Вашей компании ООО «РН-Битум» будет направлен подписанный Договор (если между Вашей компанией и ООО «РН-Битум» отсутствует действующий Договор) и/или проект Приложения согласно подписанному Договору на поставку определенного количества продукции в рамках акцептованной оферты с указанием определенной в акцептованной в оферте цены.

Совершение указанных в пп. а) и б) действий является акцептом оферты в отношении указанного в Приложениях количества продукции с учетом опциона поставщика в рамках -10%/+30% от указанного в Приложениях количества продукции и влечет за собой заключение между ООО «РН-Битум» и лицом, представившим оферту, сделки по поставке указанного в Приложениях количества продукции с учетом опциона и договора с ООО «РН-Битум».

Датой и временем получения документов, указанных в пп. а) и б) считаются дата и время получения соответствующего электронного сообщения.

В случае неисполнения/отказа от исполнения сделки лицом, представившим оферту, (такими неисполнением/отказом в том числе являются: не предоставление в срок **3 (трех)** календарных дней после выполнения ООО «РН-Битум» действий, указанных в п.п. а) и б), подписанных уполномоченным со стороны лица, представившего оферту, Договора (если между Вашей компанией и ООО «РН-Битум» отсутствует действующий Договор) и/или Приложения согласно Договору, и/или неисполнение лицом, представившим оферту, обязательств по оплате продукции, указанной в Приложении в соответствии с условиями Договора), ООО «РН-Битум» будет

иметь право реализовать одно или одновременно несколько из следующих полномочий:

- аннулировать результаты оценки соответствия квалификационным требованиям,
- приостановить действие решения о положительной оценке соответствия квалификационным требованиям,
- реализовать соответствующий объем продукции третьим лицам,
- взыскать штрафные санкции и убытки в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

В случае неисполнения условий приложения к договору, оформленного по результатам принятой оферты, в том числе при непредставлении транспортных средств под самовывоз, нарушении обязательств по оплате, непредставлении реквизитной заявки на отгрузку готового к передаче товара в полном объеме и при неисполнении иных обязательств, необходимых для исполнения поставщиком обязательств по поставке товара, ООО «РН-Битум» имеет право расторгнуть соглашение о поставке и применить штрафные санкции согласно условиям заключенного договора.

Обращаем Ваше внимание, что в случае изменения победителем тендера в дальнейшем условий поставки, в том числе при условии сохранения паритета нетбэков, за продавцом (поставщиком) остается право не выполнять такую заявку.

В части дополнительных условий данного тендера как то: условия оплаты, условия транспортировки, базис поставки, период ценообразования, период поставки и прочие особые значимые условия тендера, сообщаем, что в случае отсутствия каких-либо комментариев или особых пометок, ООО «РН-Битум» оставляет за собой право учитывать заявленные в тендере условия «ПО УМОЛЧАНИЮ» и рассматривать Вашу оферту на предложенных нами условиях. Обращаю Ваше внимание на полноту предоставления информации при формировании Вашей оферты.

Дополнительно информируем Вас об основных требованиях, предъявляемых к транспортным средствам (ТС), осуществляющим перевозку битумных материалов автотранспортом (самовывоз):

- ТС должно быть надлежащего типа и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе соответствовать Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденным приказом Минтранса РФ от 08.08.1995 № 73, ДОПОГ, что подтверждается наличием действующего свидетельства ДОПОГ на транспортное средство;
- водители ТС должны иметь оригинал свидетельства ДОПОГ, удостоверяющее, что они прошли курс подготовки и сдали экзамен на

знание специальных требований, которые должны выполняться при перевозке опасных грузов в соответствии с требованиями ДОПОГ;

- на каждое ТС, осуществляющее перевозку битумных материалов Компании (тягач, ППЦ) должны быть оригиналы свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов.

Если Вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества и коррупции в ПАО «НК «Роснефть», Вы можете сообщить о них по «горячей линии безопасности». Конфиденциальность гарантирована.

Контактный телефон: 8(800)500-25-45 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Адрес электронной почты: sec_hotline@rosneft.ru

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 3/9, а/я 13 (с пометкой «горячей линии безопасности»).

*

*

*

Обращаем Ваше внимание на то, что соблюдение временных ограничений по приему ofert является обязательным условием для участия в дальнейшей процедуре закупок нефтепродуктов.

Данное приглашение делать oferty ни при каких обстоятельствах не должно рассматриваться в качестве юридически обязывающего документа, не является offerтой или предложением принять участие в торгах.

ООО «РН-Битум» оставляет за собой право акцептовать одну, несколько или ни одной из поступивших ofert.

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта offerты, не разрешается.

Все споры и разногласия, вытекающие из безотзывности offerты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта offerты, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Заявки, поданные Покупателями, не представившими документы для прохождения оценки соответствия квалификационным требованиям и/или не прошедшими оценку соответствия квалификационным требованиям не рассматриваются. (Перечень документов, необходимых для прохождения процедуры предварительного отбора для допуска к участию в тендере находятся в разделе «Оценка на соответствие квалификационным требованиям к потенциальным покупателям углеводородного сырья, продуктов нефте-газопереработки и нефтехимии» сайта <http://tender.rosneft.ru/prequal>).

В надежде на долгосрочное и плодотворное сотрудничество,

С уважением,

Генеральный директор



Ю.Б. Сурганова

Приложение №1

Объемы продаж:

Производитель/ пункт отгрузки	Продукция	Стандарт	Объем/тн	Тип отгрузки
АО «Куйбышевский НПЗ»	Гудрон 80/120	СТО 05766505-011-2023	30 – 500	Автотранспорт
АО «Куйбышевский НПЗ»	Гудрон 80/120	СТО 05766505-011-2023	65 – 500	ЖД транспорт (ст. отправления Кряж)
АО «Новокуйбышевский НПЗ»	Битум БНД 50/70	ГОСТ 33133-2014	30/65 – 1 000	Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Новокуйбышевская)
АО «Новокуйбышевский НПЗ»	Битум БНД 70/100	ГОСТ 33133-2014	30/65 – 4 000	Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Новокуйбышевская)
АО «Новокуйбышевский НПЗ»	Битум БНД 100/130	ГОСТ 33133-2014	30/65 – 1 000	Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Новокуйбышевская)
АО «Сызранский НПЗ»	Битум БНД 70/100	ГОСТ 33133-2014	30/65 – 500	Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Кашпир)
АО «Сызранский НПЗ»	Битум БНК 40/180	ГОСТ 9548-2023	30/65 – 100	Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Кашпир)
АО «Сызранский НПЗ»	Гудрон марки 80/120	СТО 05766586-006-2023	65 – 100	ЖД транспорт (ст. отправления Кашпир)
АО «Сызранский НПЗ»	PG 64-22	ГОСТ 58400.1	30 – 150	Автотранспорт
ПАО «Саратовский НПЗ»	Битум БНД 60/90	ГОСТ 22245-90	30 – 1 000	Автотранспорт
ПАО «Саратовский НПЗ»	Битум БНК 40/180	ГОСТ 9548-2023	30 – 100	Автотранспорт
ПАО «Саратовский НПЗ»	PG 58-22	ГОСТ 58400.1	30 – 700	Автотранспорт
АО «Рязанская НПК»	Битум БНК 40/180	ГОСТ 9548-2023	30/65 – 700	Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Стенькино-2)
АО «Рязанская НПК»	Битум БН 90/10	ГОСТ 6617-2021	30 – 300	Автотранспорт
АО «Рязанская НПК»	Битум БНД 60/90	ГОСТ 22245-90	30/65 – 2 000	Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Стенькино-2)
АО «Рязанская НПК»	Гудрон нефтяной	СТО 44905015-003-2019	30 – 5 000	Автотранспорт
ПАО «Славнефть-ЯНОС»	Битум БНД 70/100	ГОСТ 33133-2014	30/65 – 500	Автотранспорт/ЖД транспорт (ст.отправления Новоярославская)
ПАО «Славнефть-ЯНОС»	Битум БНК-У 45/190	СТО 00149765-011-2019	30 – 100	Автотранспорт
ПАО «Славнефть-ЯНОС»	Гудрон нефтяной	СТО 00149765-009-2017	65 – 100	ЖД транспорт (ст.отправления Новоярославская)
АО «Ангарская НХК»	Битум БНД 100/130	ГОСТ 33133-2014	30 – 2 000	Автотранспорт
АО «Ангарская НХК»	Битум БНД 100/130	ГОСТ 33133-2014	65 – 1 500	ЖД транспорт (ст. отправления Суховская-Южная)
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	ПБВ 40	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	ПБВ 60	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт

Производитель/ пункт отгрузки	Продукция	Стандарт	Объем/тн	Тип отгрузки
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	ПБВ Альфабит 40	СТО 48355631-001-2014	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	ПБВ Альфабит 60	СТО 48355631-001-2014	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	БНД 60/90	ГОСТ 22245-90	30 – 1 000	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 82-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 58-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 64-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 64-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 70-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 70-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 70-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 76-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 76-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 64-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 58-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дружная, 18)	PG 58-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт

Производитель/ пункт отгрузки	Продукция	Стандарт	Объем/тн	Тип отгрузки
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	БНД 70/100	ГОСТ 33133-2014	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	БНД 100/130	ГОСТ 33133-2014	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 64-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 58-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 58-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 58-40	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 64-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 64-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 70-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 70-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 76-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 76-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 76-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 82-16	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	PG 82-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт

Производитель/ пункт отгрузки	Продукция	Стандарт	Объем/тн	Тип отгрузки
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	ПБВ 40	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	ПБВ 60	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	ПБВ 90	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	ПБВ Алфавит 40	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	ПБВ Алфавит 60	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Нижегородская обл., г. Кстово, мкр. Восточный)	ПБВ Алфавит 90	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	ПБВ 40	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	ПБВ 60	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	ПБВ 90	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	ПБВ Алфавит 40	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	ПБВ Алфавит 60	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	ПБВ Алфавит 90	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	ПБВ Алфавит 40 Мост	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	РГ 64-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	РГ 64-40	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт

Производитель/ пункт отгрузки	Продукция	Стандарт	Объем/тн	Тип отгрузки
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	PG 70-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	PG 70-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	PG 70-40	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	PG 76-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., Ногинский р-н, д. Ямкино)	PG 82-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Ростовская область, ст. Погорелово)	PG 76-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Ростовская область, ст. Погорелово)	PG 82-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Ростовская область, ст. Погорелово)	ПБВ 40	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Ростовская область, ст. Погорелово)	ПБВ 60	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Саратовская область, г.Саратов, Песчано-Уметский проезд)	ПБВ Альфабит 40	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Саратовская область, г.Саратов, Песчано-Уметский проезд)	ПБВ Альфабит 60	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Саратовская область, г.Саратов, Песчано-Уметский проезд)	ПБВ Альфабит 90	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Саратовская область, г.Саратов, Песчано-Уметский проезд)	ПБВ 40	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Саратовская область, г.Саратов, Песчано-Уметский проезд)	ПБВ 60	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Саратовская область, г.Саратов, Песчано-Уметский проезд)	ПБВ 90	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Саратовская область, г.Саратов, Песчано-Уметский проезд)	PG 64-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт

Производитель/ пункт отгрузки	Продукция	Стандарт	Объем/тн	Тип отгрузки
Производственная площадка (Саратовская область, г.Саратов, Песчано-Уметский проезд)	PG 64-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Саратовская область, г.Саратов, Песчано-Уметский проезд)	PG 70-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	БНД 100/130 (контейнер 1000 кг)	ГОСТ 33133-2014	1 – 1 000	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	ПБВ 90 (контейнер 1000 кг)	ГОСТ Р 52056-2003	1 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	ПБВ 130 (контейнер 1000 кг)	ГОСТ Р 52056-2003	1 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	ПБВ 60	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	ПБВ 90	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	ПБВ 130	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	ПБВ Альфабит 60	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	ПБВ Альфабит 90	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	ПБВ Альфабит 130	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	PG 58-40	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	PG 64-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	PG 70-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	PG 70-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт

Производитель/ пункт отгрузки	Продукция	Стандарт	Объем/тн	Тип отгрузки
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	PG 70-40	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	PG 76-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Иркутская область, г. Ангарск, 1-й Промышленный массив)	PG 76-28	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., р.п. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 33)	ПБВ 40	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., р.п. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 33)	ПБВ 60	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., р.п. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 33)	ПМБ 50/70	СТО Автодор 2.30-2016	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., р.п. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 33)	PG 64-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., р.п. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 33)	PG 64-40	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., р.п. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 33)	PG 70-34	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., р.п. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 33)	PG 70-40	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., р.п. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 33)	PG 76-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., р.п. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 33)	PG 82-16	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт
Производственная площадка (Московская обл., р.п. им. Воровского, ул. Рабочая, д. 33)	PG 82-22	ГОСТ 58400.1	30 – 100	Автотранспорт

Вы вправе подать заявку в соответствии с Вашей потребностью в большем объеме и ассортименте, чем приведено в Приложении №1. Финальный объем к подтверждению определяется исходя из производственных и логистических возможностей на момент ранжирования оферт.