

№ EAЭC RU C-RU.HB38.B.01532/22

Серия RU № 0389438

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Платинум".

Место нахождения: 121354, Российская Федерация, город Москва, улица Кутузова, дом 11, корпус 3, этаж Ц, помещение П, комната 7Б. Адрес места осуществления деятельности: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, этаж 5, помещение I, комнаты №№ 1, 1А. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11NB38. Дата решения об аккредитации: 22.08.2019. Телефон/факс: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumcert.ru

Место нахождения (адрес юридического лица): 115114, Россия, город Москва, набережная Шлюзовая, дом 6

Адрес места осуществления деятельности: 301782, Россия, Тульская область, город Донской, микрорайон Шахтерский, улица Полевая, дом 12-а
Основной государственный регистрационный номер 1027700023482
Телефон: 74992359935 Адрес электронной почты: Pariskom@sovintel.ru

Место нахождения (адрес юридического лица): 115114, Россия; город Москва, набережная Шлюзовая, дом 6

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301782, Россия, Тульская область, город Донской, микрорайон Шахтерский, улица Полевая, дом 12-а

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: Обувь специальная, мужская и женская, серии ТОП-АРД с верхом из кожи, утепленная шерстяным или натуральным мехом (в том числе с проклеиванием «теплотеплом») в том числе с вышитым традиционным узором, со пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (показатели III(III), IV(IV)), BV (VI) и IX (искобмет); об обуви противоскальзящих загрузочных и механических воздействий (с внутренним защитным многослойным подкладком ударной прочностью 200 Дж, в том числе с прорезиненной антиметаллической стелькой 1200 Н (без носки), от истирания, трения скольжения по лабиринтам; обзором, изготовлением на швах поверхности; от химических факторов (нитрил, перфторуглерод, кислот и щелочей концентрированной до 20%), в том числе с повышенной температурой, жару и брызг расплавленного металла; при защите от термической рисков электрической дуги, применяемые в том числе и комплекты СИЗ, для защиты от термических рисков электрической дуги на территории (контакт с нагревающим поверхностями до +160°C в течение 3 мин.) - TOP-C в текстиле но sock, махлястобюджетной, кислотоустойчивостью, антипрональной однослойной подошве из резины литового метода крепления с последующей вулканизацией, в том числе с антистагнационными свойствами. Модели (со стат. присоединением - бытовая МХБ 9002/93 - 0024000). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ №8K10-124-0252515-MEX-2020 ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ СЕРИИ "ТОП-АРД". УТЕПЛЕННАЯ С ПРИБОРОМ ИЗ КОЖИ НА ГЕРМОТОНКОЙ ПОДОШВЕ ИЗ РЕЗИНЫ ЛИТЬЕВОГО МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИЕЙ; ГОСТ 28507-99 Обувь специальная с верхом от козлов для защиты от механических повреждений. Технические условия: ГОСТ 12 4302-95 ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ с кожанным верхом для защиты от деформации повышенными температурами. Технические условия: ГОСТ 12 436 - 1973(Обувь специальная с верхом из нитрила, перфторуглерода, кислот, щелочей, неперехвачивающей и коррозионно-стойкая. Технические условия, ГОСТ Р 124 187-97 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная (для защиты от общих производственных загрязнений и биологического воздействия). Технические условия: ГОСТ 12 4303-95 ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ с кожаными верхом для предотвращения скопления по закрытым поверхностям. Технические условия: ГОСТ 12 436 - 1973 ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ с покрытием из полиуретана. Технические условия: ГОСТ 12 436 - 1973 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты ног от прокола: Обувь герметичные требования и метод испытания антипроколковых свойств; ГОСТ 12 422-2002 ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ с верхом из силикона для защиты от вибрации. Технические условия: ГОСТ 12 424-83 Система стандартной безопасности труда. Средство защиты от статического электричества. Общие технические требования.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403400000, 6403919600, 6403919800

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

ГЕН. ДИРЕКТОР
ЛЕЖЕПЕКОВ А.А.

КОПИЯ
ВЕРНА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 2816ИЛСИЗ, 2817ИЛСИЗ, 2818ИЛСИЗ, 2819ИЛСИЗ, 2820ИЛСИЗ, 2821ИЛСИЗ, 2822ИЛСИЗ, 9374ИЛХП, 9375ИЛХП, 9376ИЛХП, 9377ИЛХП.

37381ИЛХП от 31.08.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)
акта анализа состояния производства от 12.07.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Платинум"
документов, представленных заявителем: Протоколы испытаний №№794ИЛСИЗК, 795ИЛСИЗК, 796ИЛСИЗК, 797ИИЛСИЗК, 798ИЛСИЗК от 22.06.2021, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)
Схема сертификации: 1с

[illegible]

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.07.2022

ПО 07.09.20

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
Т. С. (подпись)

M.П.

Илюхина Мария Андреевна

Пеливанова Анастасия Евгеньевна

(Φ,Π,Ο.)